



GAMA ESTÁNDAR CEPILLO STRIP

GAMA ESTÁNDAR CEPILLOS STRIP - BURLETE OBTURACIÓN

El cepillo strip – burlete para obturación ofrece una solución efectiva a un coste económico para algunas problemáticas como pueden ser la obturación de espacios para evitar polvo, corrientes de aire, insectos, etc. También es una buena solución para el guiado de piezas, barrido de superficies, paso de cables, etc.

Se pueden instalar fácilmente, ya que son fáciles tanto de cortar como mecanizar.
Disponibles en varias medidas, tanto la perfilaría como longitudes de fibra.



La fibra de la gama estándar es el polipropileno, con tratamiento anti rayos UV, si bien también podemos fabricar este tipo de cepillos con otro tipo de fibras, como puede ser el nylon, acero o bien fibras naturales, dependiendo de la aplicación a la que el cepillo destinado, así como sus condiciones de trabajo (en húmedo, temperatura, etc.).

El perfil se puede suministrar en aluminio bruto (para poder ser pintado, en el caso de necesitarse) o bien en aluminio anodizado, con tratamiento anticorrosivo.


Disponibles también en algunos modelos, en acero inoxidable (a consultar).

No dude en consultar con nuestros técnicos el cepillo y perfil más adecuado a sus necesidades!

GAMA ESTÁNDAR CONJUNTOS DE CEPILLOS + PERFIL



CONJUNTO DE STRIP H15-3



Salida de Fibra (SF)	Fibra	Diámetro Fibra	Ref.
15	PP	0,15	H15-315
20	PP	0,15	H15-320
25	PP	0,15	H15-325
30	PP	0,15	H15-330
35	PP	0,2	H15-335

****Medidas en milímetros****

GAMA ESTÁNDAR

CONJUNTOS DE CEPILLOS + PERFIL

CONJUNTO DE STRIP H25-5

Salida de Fibra (SF) Fibra Diámetro Fibra Ref.

20	Polipropileno	0,2	H25-520
25	Polipropileno	0,2	H25-525
30	Polipropileno	0,2	H25-530
35	Polipropileno	0,2	H25-535
40	Polipropileno	0,2	H25-540
45	Polipropileno	0,2	H25-545
50	Polipropileno	0,2	H25-550




Conjunto Strip H25-5

CONJUNTO DE STRIP H50-8

Salida de Fibra (SF) Fibra Diámetro Fibra Ref.


40	Polipropileno	0,3	H50-840
50	Polipropileno	0,3	H50-850
60	Polipropileno	0,3	H50-860
80	Polipropileno	0,3	H50-880
100	Polipropileno	0,5	H50-8100
120	Polipropileno	0,5	H50-8120
150	Polipropileno	0,5	H50-8150
170	Polipropileno	0,7	H50-8170
200	Polipropileno	0,7	H50-8200




Conjunto Strip H50-8

****Medidas en milímetros****

GAMA ESTÁNDAR CONJUNTOS DE CEPILLOS + PERFIL



CONJUNTO DE STRIP F15-3




Salida de Fibra (SF)	Fibra	Diámetro Fibra	Ref.
15	PP	0,15	F15-315
20	PP	0,15	F15-320
25	PP	0,15	F15-325
30	PP	0,15	F15-330
35	PP	0,2	F15-335

GAMA ESTÁNDAR

CONJUNTOS DE CEPILLOS + PERFIL


CONJUNTO DE STRIP F25-5



Conjunto Strip F25-5

Salida de Fibra (SF)	Fibra	Diámetro Fibra	Ref.
20	Polipropileno	0,2	F25-520
25	Polipropileno	0,2	F25-525
30	Polipropileno	0,2	F25-530
35	Polipropileno	0,2	F25-535
40	Polipropileno	0,2	F25-540
45	Polipropileno	0,2	F25-545
50	Polipropileno	0,2	F25-550


CONJUNTO DE STRIP F50-8



Conjunto Strip F50-8

Salida de Fibra (SF)	Fibra	Diámetro Fibra	Ref.
40	Polipropileno	0,3	F50-840
50	Polipropileno	0,3	F50-850
60	Polipropileno	0,3	F50-860
80	Polipropileno	0,3	F50-880
100	Polipropileno	0,5	F50-8100
120	Polipropileno	0,5	F50-8120
150	Polipropileno	0,5	F50-8150
170	Polipropileno	0,7	F50-8170
200	Polipropileno	0,7	F50-8200


GAMA ESTÁNDAR CONJUNTOS DE CEPILLOS + PERFIL



CONJUNTO DE STRIP Y3020-5

Salida de Fibra (SF) Fibra Diámetro Fibra Ref.

20	Polipropileno	0,2	Y3020-520
25	Polipropileno	0,2	Y3020-525
30	Polipropileno	0,2	Y3020-530
35	Polipropileno	0,2	Y3020-535
40	Polipropileno	0,2	Y3020-540
45	Polipropileno	0,2	Y3020-545
50	Polipropileno	0,2	Y3020-550




GAMA ESTÁNDAR

CONJUNTOS DE CEPILLOS + PERFIL


CONJUNTO DE STRIP Y4525-5

Salida de Fibra (SF)	Fibra	Diámetro Fibra	Ref.
20	Polipropileno	0,2	Y4525-520
25	Polipropileno	0,2	Y4525-525
30	Polipropileno	0,2	Y4525-530
35	Polipropileno	0,2	Y4525-535
40	Polipropileno	0,2	Y4525-540
45	Polipropileno	0,2	Y4525-545
50	Polipropileno	0,2	Y4525-550



CONJUNTO DE STRIP Y4545-8


Salida de Fibra (SF)	Fibra	Diámetro Fibra	Ref.
40	Polipropileno	0,3	Y4545-840
50	Polipropileno	0,3	Y4545-850
60	Polipropileno	0,3	Y4545-860
80	Polipropileno	0,3	Y4545-880
100	Polipropileno	0,5	Y4545-8100
120	Polipropileno	0,5	Y4545-8120
150	Polipropileno	0,5	Y4545-8150
170	Polipropileno	0,7	Y4545-8170
200	Polipropileno	0,7	Y4545-8200



GAMA ESTÁNDAR CEPILLOS STRIP



CEPILLO STRIP 3.5




Strip 3.5

Salida de Fibra (SF)	Fibra	Diámetro Fibra	Ref.
15	Polipropileno	0,15	ST315
20	Polipropileno	0,15	ST320
25	Polipropileno	0,15	ST325
30	Polipropileno	0,15	ST330
35	Polipropileno	0,2	ST335

****Medidas en milímetros****

GAMA ESTÁNDAR CEPILLOS STRIP


CEPILLO STRIP 5



Strip 5

Salida de Fibra (SF)	Fibra	Diámetro Fibra	Ref.
20	Polipropileno	0,2	ST520
25	Polipropileno	0,2	ST525
30	Polipropileno	0,2	ST530
35	Polipropileno	0,2	ST535
40	Polipropileno	0,2	ST540
45	Polipropileno	0,2	ST545
50	Polipropileno	0,2	ST550

CEPILLO STRIP 8



Strip 8

Salida de Fibra (SF)	Fibra	Diámetro Fibra	Ref.
40	Polipropileno	0,3	ST840
50	Polipropileno	0,3	ST850
60	Polipropileno	0,3	ST860
80	Polipropileno	0,3	ST880
100	Polipropileno	0,5	ST8100
120	Polipropileno	0,5	ST8120
150	Polipropileno	0,5	ST8150
170	Polipropileno	0,7	ST8170
200	Polipropileno	0,7	ST8200

****Medidas en milímetros****


GAMA ESTÁNDAR

PERFILES ALUMINIO BRUTO Y ALUMINIO ANODIZADO


Perfil para cepillo strip 3.5 mm	Perfil para Cepillo Strip 5 mm	Perfil para Cepillo Strip 8 mm
Ref. H315 - Para cepillo strip 3,5 	Ref. H525 - Para cepillo strip 5 	Ref. H850 - Para cepillo strip 8
Ref. F315 - Para cepillo strip 3,5 	Ref. F525 - Para cepillo strip 5 	Ref. F850 - Para cepillo strip 8
	Ref. Y3020 - Para cepillo strip 5 	Ref. Y4545 - Para cepillo strip 8
	Ref. Y4525 - Para cepillo strip 5 	

Medidas en milímetros

GAMA ESTÁNDAR PINZA PLÁSTICA PARA STRIP 5



Ref. Y528P - Para cepillo strip 5





+34 93 015 53 69
+34 605 87 43 51



www.cepitec.com
info@cepitec.com



Balançó i Boter 22, 2º
08302 Mataró