



RASPALLS PER A VIDRE

RASPALLS PER A VIDRE

Els raspalls per a inserir a les cantonades de vidre són molt recomanables per a segellar espais a portes i finestres de vidre, a cabines de dutxa, mampares i, en definitiva, a qualsevol cantonada.

Els seus avantatges principals són:

- **Muntatge possible abans o després de la instal·lació de la mampara-vidre.**
- **Fàcil i ràpida col·locació**
- **Gran durabilitat gràcies a les seves fibres flexibles i delicades.**
- **Tancament enfront de l'aigua i pols.**
- **PVC transparent i fibres de color gris clar, resistens a UV.**
- **Disponible per a tres gruixos de vidre, de 8, 10 i 12 mm.**
- **Longitud de fibra de 10-12 y 15 mm. Longitud del raspall de 2.600 mm.**



+34 93 015 53 69
+34 605 87 43 51









www.cepitec.com
info@cepitec.com



Balançó i Boter 22, 2º
08302 Mataró

RASPALLS PER A VIDRE

Models Disponibles

<p>PCVU1208</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 8 mm</p>	<p>PCVU1210</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 10 mm</p>	<p>PCVU1212</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 12mm</p>
<p>PCVC1208</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 8 mm</p>	<p>PCVC1210</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 10 mm</p>	<p>PCVC1212</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 12mm</p>



+34 93 015 53 69
+34 605 87 43 51









www.cepitec.com
info@cepitec.com



Balançó i Boter 22, 2º
08302 Mataró

RASPALLS PER A VIDRE

Models Disponibles

<p>PCVU1208</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 8 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SF</th> <th>Diàmetre de Fibra</th> <th>Material del Cos</th> <th>Fibra</th> <th>Referència</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVU1208-C1</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVU1208-C2</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVU1208-C3</td> <td>2.600 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Quantitat mínima: 10 uds.</i></p>	SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cos	Fibra	Referència	Longitud	10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1208-C1	2.600 mm	12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1208-C2	2.600 mm	15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1208-C3	2.600 mm
SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cos	Fibra	Referència	Longitud																				
10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1208-C1	2.600 mm																				
12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1208-C2	2.600 mm																				
15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1208-C3	2.600 mm																				
<p>PCVU1210</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 10 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SF</th> <th>Diàmetre de Fibra</th> <th>Material del Cos</th> <th>Fibra</th> <th>Referència</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVU1210-C4</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVU1210-C5</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVU1210-C6</td> <td>2.600 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Quantitat mínima: 10 uds.</i></p>	SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cos	Fibra	Referència	Longitud	10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1210-C4	2.600 mm	12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1210-C5	2.600 mm	15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1210-C6	2.600 mm
SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cos	Fibra	Referència	Longitud																				
10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1210-C4	2.600 mm																				
12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1210-C5	2.600 mm																				
15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1210-C6	2.600 mm																				
<p>PCVU1212</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 12mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SF</th> <th>Diàmetre de Fibra</th> <th>Material del Cos</th> <th>Fibra</th> <th>Referència</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVU1212-C7</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVU1212-C8</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVU1212-C9</td> <td>2.600 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Quantitat mínima: 10 uds.</i></p>	SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cos	Fibra	Referència	Longitud	10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1212-C7	2.600 mm	12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1212-C8	2.600 mm	15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1212-C9	2.600 mm
SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cos	Fibra	Referència	Longitud																				
10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1212-C7	2.600 mm																				
12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1212-C8	2.600 mm																				
15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVU1212-C9	2.600 mm																				
<p>PCVC1208</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 8 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SF</th> <th>Diàmetre de Fibra</th> <th>Material del Cos</th> <th>Fibra</th> <th>Referència</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVC1208-C10</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVC1208-C11</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVC1208-C12</td> <td>2.600 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Quantitat mínima: 10 uds.</i></p>	SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cos	Fibra	Referència	Longitud	10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1208-C10	2.600 mm	12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1208-C11	2.600 mm	15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1208-C12	2.600 mm
SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cos	Fibra	Referència	Longitud																				
10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1208-C10	2.600 mm																				
12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1208-C11	2.600 mm																				
15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1208-C12	2.600 mm																				
<p>PCVC1210</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 10 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SF</th> <th>Diàmetre de Fibra</th> <th>Material del Cos</th> <th>Fibra</th> <th>Referència</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVC1210-C13</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVC1210-C14</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVC1210-C15</td> <td>2.600 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Quantitat mínima: 10 uds.</i></p>	SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cos	Fibra	Referència	Longitud	10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1210-C13	2.600 mm	12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1210-C14	2.600 mm	15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1210-C15	2.600 mm
SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cos	Fibra	Referència	Longitud																				
10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1210-C13	2.600 mm																				
12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1210-C14	2.600 mm																				
15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1210-C15	2.600 mm																				
<p>PCVC1212</p>  <p>Per a gruixos de vidre de 12mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SF</th> <th>Diàmetre de Fibra</th> <th>Material del Cuerpo</th> <th>Fibra</th> <th>Referencia</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVC1212-C16</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVC1212-C17</td> <td>2.600 mm</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>0.1</td> <td>PVC transparent</td> <td>Polipropilè Gris</td> <td>PCVC1212-C18</td> <td>2.600 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Quantitat mínima: 10 uds.</i></p>	SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cuerpo	Fibra	Referencia	Longitud	10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1212-C16	2.600 mm	12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1212-C17	2.600 mm	15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1212-C18	2.600 mm
SF	Diàmetre de Fibra	Material del Cuerpo	Fibra	Referencia	Longitud																				
10	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1212-C16	2.600 mm																				
12	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1212-C17	2.600 mm																				
15	0.1	PVC transparent	Polipropilè Gris	PCVC1212-C18	2.600 mm																				



+ 34 93 015 53 69
+ 34 605 87 43 51



www.cepitec.com
info@cepitec.com



Balançó i Boter 22, 2º
08302 Mataró



+ 34 93 015 53 69
+ 34 605 87 43 51



www.cepitec.com
info@cepitec.com



Balançó i Boter 22, 2^o
08302 Mataró